


Dengue, Chikungunya et Zika

Surveillance renforcée des cas du 1^{er} mai au 30 novembre

Vous recevez en consultation des patients présentant une fièvre d'apparition brutale au retour d'un voyage en zone intertropicale, **pensez aux arboviroses !**



Ces maladies sont des [maladies à déclaration obligatoire](#).

Pour éviter la survenue d'autres cas, **signalez sans délai les cas à l'ARS.**

Recommandez à vos patients de se **protéger contre les piqûres de moustique.**

PLATEFORME REGIONALE DE RECEPTION DES SIGNAUX



SIGNALER, ALERTER, DÉCLARER
> 24H/24 - 7J/7
ars-grandest-alerte@ars.sante.fr
09 69 39 89 89
FAX 03 10 01 01 61



Quelques informations pour vous aider dans votre pratique

| ZONES DE CIRCULATION |

Les virus de la dengue, du chikungunya et du Zika circulent majoritairement en **zone intertropicale**. **Actuellement une épidémie de dengue de sérotype DENV2 sévit aux Antilles (Martinique et Guadeloupe)**. Pour connaître précisément leurs **zones de circulation** consultez le [site de l'Institut Pasteur de Lille](#) en indiquant les pays fréquentés. Vous pouvez également consulter le site du centre européen de contrôle des maladies (ECDC) : pour la [dengue](#) et le [chikungunya](#).

| MODALITES DIAGNOSTIQUES |

Si vous suspectez une infection par l'un de ces 3 virus, prescrivez les analyses biologiques (RT-PCR et/ou sérologie) en fonction de la date de début des signes du patient.



Si le délai entre les dates de consultation et de début des signes le permet, **privilégiez la prescription d'une RT-PCR** et incitez votre patient à réaliser le prélèvement dans les suites immédiates de la consultation.

Recherchez simultanément les trois infections en raison de symptomatologies souvent peu différenciables et d'une répartition géographique superposable (région intertropicale).

| SURVEILLANCE ET LUTTE |

Les arboviroses sont des [maladies à déclaration obligatoire](#) et doivent être signalées toute l'année.

Ces maladies sont transmises par le « moustique tigre », [présent en région Grand Est](#) et actif entre les mois mai et de novembre. Au cours de cette période, **des interventions de démoustication sont réalisées** autour des lieux fréquentés par les cas pour limiter le risque de transmission.



La circulation du virus de la dengue est de plus en plus courante en France hexagonale. Au cours des deux dernières années (2022-2023), plus d'une centaine de cas autochtones, infectés sur le territoire, ont été identifiés contre moins de 50 au cours des 10 années précédentes.

En déclarant les cas et en donnant à vos patients les bons réflexes, vous contribuez activement à la lutte contre la survenue de cas autochtones dans notre région.

Sites utiles :

- ARS Grand Est : [dossier thématique](#)
- Santé publique France : [dossier thématique](#)
- Affiches de sensibilisation des voyageurs : [au départ](#) et [au retour](#) du voyage

