

TENSIONS HIVERNALES SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

TABLEAU DE BORD HEBDOMADAIRE DES DONNÉES RÉGIONALES

AU 24 JANVIER 2025

SYNTHÈSE

- Prolongation de la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 jusqu'au 28 février 2025 (au lieu du 31 janvier 2025).

CARTOGRAPHIE RÉGIONALE DES TENSIONS DES SERVICES D'ACCUEIL DES URGENCES (SAU)

TENSIONS HOSPITALIÈRES	ACTIVITÉ LIBÉRALE	SITUATION DES CHAMBRES MORTUAIRES
• Situation qui reste tendue pour la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. • Légère baisse de l'activité	• Activités soutenues	• Activité soutenue mais sans alerte majeure sur le capacitaire (recensement régional en cours)

Nombre d'établissements : 59


(59 au 17/01/2025)

**Nombre d'établissements
en plan blanc : 1**

(9 au 17/01/2025)

**Nombre d'établissements
en tension : 14**

(11 au 17/01/2025)



(Source : ARS Grand Est / Est Rescue)

PASSAGES AUX URGENCES POUR SYNDROME GRIPPAL

DÉPARTEMENT	SERVICE D'ACCUEIL DES URGENCES	
	NOMBRE	TAUX
08 - Ardennes	99	5,8%
10 - Aube	37	3,2%
51 - Marne	123	4,1%
52 - Haute-Marne	26	3,4%
54 - Meurthe-et-Moselle	145	4,7%
55 - Meuse	25	3,1%
57 - Moselle	256	5,4%
67 - Bas-Rhin	213	4,9%
68 - Haut-Rhin	217	5,7%
88 - Vosges	127	6,5%

Tableau 1 : Nombre et taux de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences, tous âges, en semaine S03-2025, par département, Grand Est (Source : OSCOUR®)

SURVEILLANCE DE LA CIRCULATION VIRALE PARMI LES PASSAGES AUX URGENCES





Figure 1 : Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences, tous âges, depuis la semaine 36-2022, région Grand Est (Source : OSCOUR®)



RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Adopter de simples gestes de prévention permet de limiter la transmission des virus de l'hiver et de prévenir ces épidémies :

- Porter un masque dans les lieux clos, fréquentés (transports en commun, salles de concerts etc.) notamment lorsqu'on est en contact avec des personnes fragiles et dès les premiers symptômes de maladie ;
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution de lavage hydro-alcoolique ;
- Aérer régulièrement les pièces et lieux de vie (logement, bureau) au moins 10 minutes tous les jours ;
- Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir à usage unique ;
- Se moucher dans un mouchoir unique et le jeter.



MOBILISATION DE LA MÉDECINE DE VILLE

Service d'accès aux soins (SAS)

- Activité important remontée (parfois x2) selon les territoires
- Des renforts ont localement été mis en place

Permanence des soins ambulatoires

- Activité important remontée selon les territoires.
- Des renforts (en régulation et/ou en effectif) sont mis en place soit face à un afflux important de patients, soit en anticipation d'un afflux potentiel selon le contexte local.

Dispositifs d'appui à la coordination (DAC)

- Nombreuses sollicitations sur les retours et maintiens à domicile (renforts aidants grippés)

