

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
8	RM	LES GRANDES ARMOISES	ESO	LES GRANDES ARMOISES	56	26/05/2023	0	conforme
8	SN	BOUCONVILLE	ESO	BOUCONVILLE	57	02/10/2024	0	conforme
8	RM	BOGNY SUR MEUSE	ESO	BOGNY SUR MEUSE	5006	16/09/2024	0,009	conforme
8	RM	CARIGNAN	ESO	CARIGNAN	2810	18/09/2024	0	conforme
8	RM	CHARLEVILLE MEZIERES	ESO	CHARLEVILLE CENTRE	10050	26/05/2023	0,0074	conforme
8	RM	CHARLEVILLE MEZIERES	EMI	CHARLEVILLE NORD MEZIERES	36348	17/09/2024	0	conforme
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	02/05/2024	0,0396	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	03/06/2024	0,0595	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	02/07/2024	0,047	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	02/08/2024	0,049	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	02/09/2024	0,048	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	14/10/2024	0,074	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	14/11/2024	0,045	conforme, contrôle renforcé
8	RM	CHOOZ	ESO	CHOOZ	758	07/01/2025	0,061	conforme, contrôle renforcé
8	SN	CONDE LES AUTRY	ESO	CONDE LES AUTRY	64	02/10/2024	0	conforme
8	SN	FALAISE	ESO	FALAISE	341	24/09/2024	0	conforme
8	RM	FEPIN	ESO	FEPIN	247	27/09/2024	0,004	conforme
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	17/07/2024	0,012	conforme, contrôle renforcé

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	16/09/2024	0,003	conforme, contrôle renforcé
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	04/10/2024	0,011	conforme, contrôle renforcé
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	15/11/2024	0,017	conforme, contrôle renforcé
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	12/12/2024	0,014	conforme, contrôle renforcé
8	SN	FLEVILLE	ESO	FLEVILLE	93	02/10/2024	0	conforme
8	RM	GIVET	EMI	GIVET	6347	26/05/2023	0	conforme
8	SN	HAGNICOURT	ESO	HAGNICOURT	69	01/06/2023	0	conforme
8	RM	HAM SUR MEUSE	ESO	HAM SUR MEUSE	227	02/05/2024	0,0072	conforme
8	RM	HAM SUR MEUSE	ESO	HAM SUR MEUSE	227	14/08/2024	0,004	conforme
8	RM	HAM SUR MEUSE	ESO	HAM SUR MEUSE	227	08/11/2024	0,006	conforme
8	RM	HARGNIES	ESO	HARGNIES	471	27/09/2024	0,003	conforme
8	RM	LES HAUTES RIVIERES	ESO	LA NEUVILLE AUX HAIES	51	26/05/2023	0	conforme
8	RM	LES HAUTES RIVIERES	ESO	LES HAUTES RIVIERES	1318	26/05/2023	0,0027	conforme
8	RM	HAYBES	ESO	HAYBES SUR MEUSE	1819	26/05/2023	0	conforme
8	RM	MONTHERME	ESU	MONTHERME	2170	26/05/2023	0	conforme
8	RM	MOUZON	ESO	MOUZON	2234	18/09/2024	0	conforme
8	SN	RETHEL	ESO	RETHEL	5076	23/05/2023	0	conforme
8	SN	RETHEL	ESO	RETHEL NORD	2733	02/10/2024	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
8	RM	REVIN	ESO	REVIN	5815	26/05/2023	0,0421	conforme, contrôle renforcé
8	RM	REVIN	ESO	REVIN	5815	17/05/2024	0,0022	conforme, contrôle renforcé
8	RM	REVIN	ESO	REVIN	5815	29/08/2024	0,009	conforme, contrôle renforcé
8	RM	REVIN	ESO	REVIN	5815	29/10/2024	0,008	conforme
8	RM	SEDAN	ESO	SEDAN	16608	01/06/2023	0,0014	conforme
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	04/10/2024	1,693	programmation recontrôle
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	25/10/2024	0,001	conforme; maintien contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	26/05/2023	0,1911	non conforme, programmation recontrôle
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	18/08/2023	0,1696	non conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	06/02/2024	0,0922	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	02/05/2024	0,0135	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	03/06/2024	0,0162	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	19/07/2024	0,012	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	14/08/2024	0,015	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	27/09/2024	0,017	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	14/10/2024	0,028	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	08/11/2024	0,017	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-MOLHAIN	ESO	VIREUX MOLHAIN	1459	07/01/2025	0,012	conforme, contrôle renforcé

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	02/05/2024	0,0096	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	03/06/2024	0,0131	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	19/07/2024	0,01	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	14/08/2024	0,016	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	27/09/2024	0,015	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	14/10/2024	0,028	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	22/11/2024	0,01	conforme, contrôle renforcé
8	RM	VIREUX-WALLERAND	ESO	VIREUX WALLERAND	1894	10/01/2025	0,014	conforme, contrôle renforcé
8	SN	VOUZIER	ESO	VOUZIER	3625	23/05/2023	0,0247	conforme
8	RM	VRIGNE-AUX-BOIS	ESO	VRIGNE AUX BOIS	3151	16/09/2024	0,003	conforme
8	SN	S03 REGION D'ASFELD	ESO	S03 REGION D'ASFELD	1735	02/10/2024	0	conforme
8	RM	S04 AUBRIVES-FOISCHES	ESO	S04 AUBRIVES-FOISCHES	1234	02/05/2024	0	conforme
8	RM	S04 AUBRIVES-FOISCHES	ESO	S04 AUBRIVES-FOISCHES	1234	02/08/2024	0	conforme
8	RM	S04 AUBRIVES-FOISCHES	ESO	S04 AUBRIVES-FOISCHES	1234	08/11/2024	0,003	conforme
8	RM	S10 SOURCE DE BANEL	ESO	S10 SOURCE DE BANEL	390	01/06/2023	0	conforme
8	RM	S56 SOURCE D'AOSTE NORD	ESO	S56 SOURCE D'AOSTE NORD	4341	23/05/2023	0,0017	conforme
8	SN	S60 ROCQUIGNY ET ENVIRONS	ESO	S60 ROCQUIGNY ET ENVIRONS	1809	01/10/2024	0	conforme
8	RM	S63 REGION LOUVERGNY	ESO	S63 REGION LOUVERGNY	791	03/10/2024	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
8	RM	S69 REGION LAC VIEILLES FORGES	EMI	S69 REGION LAC VIEILLES FORGES	5153	19/09/2024	0	conforme
8	SN	S73 REGION SIGNY LE PETIT	ESO	S73 REGION SIGNY LE PETIT	1347	03/10/2024	0	conforme
8	SN	S77 COM DE COMMUNES JUNIVILLE	ESO	NEUFLIZE ET ENVIRONS	2605	02/10/2024	0	conforme
8	RM	VIVIER AU COURT	ESO	VIVIER AU COURT	2892	16/09/2024	0,006	conforme
8	RM	ST MENGES ET COMMUNES RACCORDÉES	ESO	SAINT MENGES ET COMMUNES RACCORDÉES	1986	01/06/2023	0	conforme
10	SN	COPE BUCEY EN OTHE	ESO	BUCEY EN OTHE RESEAU	437	18/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE DE BERCENAY EN OTHE	ESO	BERCENAY EN OTHE RESEAU	427	31/05/2023	0	conforme
10	SN	COPE LA CHAPELLE SAINT LUC	ESO	LA CHAPELLE SAINT LUC - VILLE RESEAU	12299	25/05/2023	0,0372	conforme, programmation recontrôle
10	SN	COPE LA CHAPELLE SAINT LUC	ESO	LA CHAPELLE SAINT LUC - VILLE RESEAU	12299	11/09/2024	0,031	conforme
10	SN	EAUX PUISEAUX	ESO	EAUX PUISEAUX RESEAU	254	12/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE LE MERIOT	ESO	LE PLESSIS MERIOT RESEAU	623	05/06/2023	0	conforme
10	SN	ROMILLY SUR SEINE	ESO	ROMILLY SUR SEINE RESEAU	14766	07/06/2023	0,001	conforme
10	SN	COPE DE TRAINEL	ESO	TRAINEL RESEAU	1024	24/09/2024	0,002	conforme
10	SN	COPE LA MOTTE TILLY-COURCEROY	ESO	LA MOTTE TILLY-COURCEROY RESEAU	509	24/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE LA SAULSOTTE-MONTPOTHIER	ESO	LA SAULSOTTE MONTPOTHIER RESEAU	1008	10/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE REGION DE SOLIGNY LES ETANGS	ESO	SOLIGNY LES ETANGS RESEAU	962	20/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE SAINT LYE-PAYNS	ESO	SAINT LYE-PAYNS RESEAU	4254	30/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE BAR SUR AUBE	ESO	BAR SUR AUBE RESEAU	4753	20/09/2024	0,019	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
10	SN	BLIGNY	ESO	BLIGNY RESEAU	161	25/05/2023	0,0003	conforme
10	SN	COPE BOURGUIGNONS	ESO	BOURGUIGNONS RESEAU	255	12/09/2024	0	conforme
10	SN	CHESLEY	ESO	CHESLEY RESEAU	304	24/09/2024	0	conforme
10	SN	CUNFIN	ESO	CUNFIN RESEAU	174	10/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE TROYES	ESO	TROYES RESEAU	62782	31/05/2023	0	conforme
10	SN	COPE VIREY SOUS BAR	ESO	VIREY SOUS BAR RESEAU	597	12/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE BUCHERES ISLE-AUMONT MOUSSEY	ESO	BUCHERES ISLE-AUMONT MOUSSEY RESEAU	3028	31/05/2023	0,0649	conforme, programmation recontrôle
10	SN	COPE BUCHERES ISLE-AUMONT MOUSSEY	ESO	BUCHERES ISLE-AUMONT MOUSSEY RESEAU	3028	25/09/2024	0,001	conforme
10	SN	COPE REGION DE VANLAY	ESO	RESEAU VANLAY	2670	02/06/2023	0,0082	conforme
10	SN	COPE DES VALLEES MSB	ESO	MSB ALIMENTE PAR ST THIBAUT RESEAU	9334	31/05/2023	0,003	conforme
10	SN	COPE DES VALLEES MSB	ESO	MSB ALIMENTE PAR ST THIBAUT RESEAU	9334	13/09/2024	0,016	conforme
10	SN	COPE DES VALLEES MSB	ESO	MSB ALIMENTE PAR VERRIERES RESEAU	9015	31/05/2023	0,0003	conforme
10	SN	COPE DE CHATRES	ESO	CHATRES RESEAU	703	11/09/2024	0,002	conforme
10	SN	COPE DE MAILLY LE CAMP	ESO	MAILLY LE CAMP RESEAU	2021	19/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE AVANT LES RAMERUPT-MESNIL LETT	ESO	AVANT LES RAMERUPT MESNIL LETTRE RESEAU	211	26/05/2023	0	conforme
10	SN	COPE LONGUEVILLE-ETRELLES-BOULAGES	ESO	LONGUEVILLE-ETRELLES-BOULAGES RESEAU	757	11/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE REGION DE MAIZIERES LES BRIENN	ESO	MAIZIERES LES BRIENNE RESEAU	875	24/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE DE LA BARBUISE	ESO	MONTSUZAIN RESEAU	1550	23/09/2024	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
10	SN	COPE REGION DE PINEY-LESMONT	ESO	PINEY-LESMONT RESEAU	4464	26/05/2023	0,0447	conforme, programmation recontrôle
10	SN	COPE REGION DE PINEY-LESMONT	ESO	PINEY-LESMONT RESEAU	4464	17/09/2024	0,012	conforme
10	SN	COPE PONT SAINTE MARIE-CRENEY-LAVAU	ESO	PONT STE MARIE-LAVAU RESEAU	5702	31/05/2023	0	conforme
10	SN	COPE ROSNAY L'HOPITAL	ESO	ROSNAY L'HOPITAL RESEAU	556	24/09/2024	0,004	conforme
10	SN	COPE SAINT PARRES-VILLECHETIF	ESO	SAINT PARRES - VILLECHETIF RESEAU	4148	20/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE DE TRANNES- BEAULIEU	ESO	TRANNES RESEAU	1121	04/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE REGION DE VENDEUVRE ET LANDION	ESO	VENDEUVRE SUR BARSE - ARGANCON RESEAU	1884	25/05/2023	0,0064	conforme
10	SN	LES RICEYS	ESO	LES RICEYS RESEAU	1197	23/09/2024	0	conforme
10	SN	SAINT BENOIST SUR VANNE	ESO	SAINT BENOIST SUR VANNE RESEAU	233	09/09/2024	0	conforme
10	SN	COPE FORET DE LA PERTHE	ESO	PLANCY RHEGES VIAPRES RESEAU	2290	09/06/2023	0	conforme
10	SN	COPE LES QUATRE VALLEES	ESO	LES QUATRE VALLEES RESEAU	4099	23/09/2024	0	conforme
51	SN	MATIGNICOURT GONCOURT	ESO	MATIGNICOURT GONCOURT	151	28/06/2023	0	conforme
51	SN	PARGNY SUR SAULX	ESO	PARGNY SUR SAULX	1766	18/09/2024	0,003	conforme
51	SN	CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS REGIE	ESO	SEZANNE	4772	03/07/2023	0,0048	conforme
51	SN	CDC SEZANNE SUD-OUEST MARNAIS REGIE	ESO	SEZANNE	4772	23/09/2024	0,002	conforme
51	SN	SMIDEP DU MONT AOUT	ESO	SMIDEP DU MONT AOUT	3449	23/09/2024	0	conforme
51	SN	SIAEP DE FISMES	ESO	CUGR SIAEP DE FISMES	8953	17/09/2024	0	conforme
51	SN	SIAEP DE HAUSSIGNEMONT	ESO	SIAEP D'HAUSSIGNEMONT	550	28/06/2023	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
51	SN	SIAEP DE VAVRAY LE PETIT	ESO	SIAEP DE VAVRAY LE PETIT	195	25/09/2024	0	conforme
51	SN	CDC GDE VALLEE DE LA MARNE VEOLIA	ESO	CCGVM AY	10059	29/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE VEOLIA	ESO	CCAC BELVAL EN ARGONNE	44	29/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE VEOLIA	ESO	CCAC VIENNE LE CHATEAU	835	16/09/2024	0,002	conforme
51	SN	CDC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE VEOLIA	ESO	CERNAY EN DORMOIS	138	16/09/2024	0,003	conforme
51	SN	CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO	ESO	BUSSY LETTREE	321	11/09/2024	0	conforme
51	SN	CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO	ESO	CHALONS EN CHAMP. HT SERVICE RIV.DT	34463	26/06/2023	0,0052	conforme
51	SN	CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO	ESO	SECTEUR JUVIGNY-VRAUX-AIGNY-CONDE	3041	19/09/2024	0	conforme
51	SN	GIFFAUMONT CHAMPAUBERT	ESO	GIFFAUMONT CHAMPAUBERT	274	10/09/2024	0	conforme
51	SN	CDC VITRY CHAMPAGNE ET DER VEOLIA	ESO	CCVCD VITRY LE FRANCOIS	14068	28/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC VITRY CHAMPAGNE ET DER VEOLIA	ESO	CCVCD VITRY LE FRANCOIS	14068	26/09/2024	0,01	conforme
51	SN	CDC DES PAYSAGES DE LA CHAMP. SUEZ	ESO	CCPC DORMANS TROISSY	3479	27/09/2024	0	conforme
51	SN	CDC DES PAYSAGES DE LA CHAMP. SUEZ	ESO	CCPC IGNY COMBLIZY	428	29/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC DES PAYSAGES DE LA CHAMP. SUEZ	ESO	CCPC VERNEUIL	846	27/09/2024	0	conforme
51	SN	CDC BRIE CHAMPENOISE	ESO	CCBC MONTMIRAIL	3535	23/09/2024	0	conforme
51	SN	CA EPERNAY CP CHAMPAGNE REGIE	ESO	CAECPC EPERNAY	28341	29/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE LDE	ESO	CCAC DOMMARTIN DAMPIERRE	68	29/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE LDE	ESO	CCAC SAINTE MENEHOULD	4574	12/09/2024	0	conforme

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
51	SN	CDC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE LDE	ESO	CCAC VALMY BOURG	227	29/06/2023	0	conforme
51	SN	CU GRAND REIMS REGIE	ESO	CU GRAND REIMS	218525	23/06/2023	0	conforme
51	SN	CU GRAND REIMS REGIE	ESO	CUGR POMACLE	465	17/09/2024	0	conforme
51	SN	CU GRAND REIMS REGIE	ESO	CUGR WITRY LES REIMS BOURG	4417	23/06/2023	0,0012	conforme
51	SN	CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO SAUR	ESO	CA MOURMELON LE GRAND	5150	24/09/2024	0	conforme
51	SN	CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO SAUR	ESO	CA MOURMELON LE PETIT	813	24/09/2024	0,005	conforme
51	SN	CDC DE LA REGION DE SUIPPES SAUR	ESO	CCRS SOMMEPY TAHURE	639	25/09/2024	0	conforme
51	SN	CDC DE LA REGION DE SUIPPES SAUR	ESO	CCRS SUIPPES	3864	23/06/2023	0	conforme
51	SN	CDC DE LA REGION DE SUIPPES SAUR	ESO	CCRS SUIPPES	3864	25/09/2024	0	conforme
51	SN	CU GRAND REIMS - EAU ARDRE ET VESLE	ESO	CUGR REGION SAINT THIERRY-CAUROY LES H.	7034	23/06/2023	0	conforme
52	SN	SIAEP COUR-L'EVEQUE	ESO	S.I.A.E.P DE COUR-L'EVEQUE	522	09/10/2024	0	conforme
52	SN	CHAUMONT-BROTTE	ESO	CHAUMONT-BROTTE	21785	01/06/2023	0	conforme
52	SN	CHAUMONT-BROTTE	ESO	CHAUMONT-BROTTE	21785	04/10/2024	0	conforme
52	SN	LANGRES	EMI	LANGRES	7543	01/06/2023	0	conforme
52	SN	LAFERTE-SUR-AUBE	ESO	LAFERTE-SUR-AUBE	307	09/10/2024	0	conforme
52	SN	SIAEP ORGES	ESO	SYNDICAT D'ORGES	1139	01/06/2023	0	conforme
52	SN	SIAEP SOURCE DES DHUITS	ESO	SYNDICAT SOURCE DES DHUITS	954	09/10/2024	0,001	conforme
52	SN	NOGENT	ESO	NOGENT CENTRE	745	01/06/2023	0,0014	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
52	SN	THIVET	ESO	THIVET	274	10/10/2024	0	conforme
52	SN	SIAEP LA MANOISE	ESO	SYNDICAT DE LA MANOISE	599	04/10/2024	0	conforme
52	RM	OUTREMECOURT	ESO	OUTREMECOURT	81	03/10/2024	0	conforme
52	SN	BOLOGNE	ESO	BOLOGNE-MARAULT	1627	01/06/2023	0	conforme
52	SN	FRONCLES	ESO	FRONCLES-BUXIERES-LES-FRONCLES	1151	01/06/2023	0	conforme
52	SN	FRONCLES	ESO	FRONCLES-BUXIERES-LES-FRONCLES	1151	04/10/2024	0,002	conforme
52	SN	ARNANCOURT	ESO	ARNANCOURT	83	10/10/2024	0	conforme
52	SN	BOUZANCOURT	ESO	BOUZANCOURT	68	01/06/2023	0	conforme
52	SN	ROUVROY-SUR-MARNE	ESO	ROUVROY-SUR-MARNE	372	10/10/2024	0,004	conforme
52	SN	JOINVILLE	ESO	JOINVILLE	2972	01/06/2023	0	conforme
52	SN	SIAEP ECHENAY	ESO	SYNDICAT D'ECHENAY	431	01/06/2023	0	conforme
52	SN	SIVOM CHAMOUILLEY-ROCHES	ESO	SIVOM CHAMOUILLEY-ROCHES	1318	07/10/2024	0,017	conforme
52	SN	AUBERIVE	ESO	AUBERIVE	147	01/06/2023	0	conforme
52	SN	AUBERIVE	ESO	AUBERIVE	147	04/10/2024	0	conforme
52	RMC	FRESNES-SUR-APANCE	ESO	FRESNES-SUR-APANCE	156	10/10/2024	0	conforme
52	RMC	FAYL-LA-BILLOT	ESO	FAYL-BILLOT-CHARMOY	1053	10/10/2024	0	conforme
52	RMC	SIAEP MAATZ-COUBLANC	ESO	SYNDICAT DE MAATZ-COUBLANC	191	10/10/2024	0	conforme
52	RMC	PRAUTHOY	ESO	PRAUTHOY	446	10/10/2024	0,003	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
52	RMC	CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES	ESO	CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES	126	02/06/2023	0	conforme
52	RMC	VICQ	ESO	VICQ	157	10/10/2024	0	conforme
52	RM	SIAEP NORD BASSIGNY	ESO	BOURMONT	399	01/06/2023	0	conforme
52	RM	SIAEP NORD BASSIGNY	ESO	SYN. INTERCOMMUNAL DU NORD BASSIGNY	171	16/10/2024	0,003	conforme
52	SN	BAYARD-SUR-MARNE	ESO	LANEUVILLE-A-BAYARD	696	01/06/2023	0,0094	conforme
52	RMC	GRANDCHAMP	ESO	GRANDCHAMP	78	01/06/2023	0	conforme
52	SN	AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIZIER	ESO	MONTIER-EN-DER	1893	14/10/2024	0	conforme
52	SN	AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIZIER	ESO	RACHECOURT-SUR-MARNE	750	07/10/2024	0	conforme
52	SN	AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIZIER	ESO	SAINT-DIZIER	23068	01/06/2023	0,0158	conforme
52	SN	AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIZIER	ESO	WASSY-PONT-VARIN	2777	01/06/2023	0	conforme
54	RM	METROPOLE DU GRAND NANCY	ESU	METROPOLE DU GRAND NANCY	257405	25/05/2023	0,0179	conforme
54	RM	METROPOLE DU GRAND NANCY	ESU	METROPOLE DU GRAND NANCY	257405	25/05/2023	0,0089	conforme
54	RM	METROPOLE DU GRAND NANCY	ESU	METROPOLE DU GRAND NANCY	257405	27/09/2024	0,01	conforme
54	RM	LUNEVILLE	EMI	LUNEVILLE	17755	25/05/2023	0,0091	conforme
54	RM	CCBP-CHAMPIGNEULLES	ESO	CHAMPIGNEULLES	6586	13/09/2024	0,024	conforme
54	RM	SIE DE BLAINVILLE DAMELEVIERES	ESU	BLAINVILLE DAMELEVIERES	7037	24/05/2023	0,0079	conforme
54	RM	SIE DE BLAINVILLE DAMELEVIERES	ESU	BLAINVILLE DAMELEVIERES	7037	23/09/2024	0,012	conforme
54	RM	BACCARAT	ESO	BACCARAT RIVE DROITE	2517	17/09/2024	0,001	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
54	RM	SIE DU TREY SAINT-JEAN	ESO	RESEAU EAU SOURCE DE VILCEY	6474	24/05/2023	0,0124	conforme
54	RM	SIE DU SOIRON	ESO	RESEAU SOIRON SERVICE NORD	13960	25/09/2024	0	conforme
54	RM	CCBP-FROUARD	ESO	FROUARD (CENTRE VILLE ET EST)	4913	17/09/2024	0,088	conforme, contrôle renforcé
54	RM	SIE D'EURON MORTAGNE	ESO	EURON MORTAGNE I (54)	3812	25/09/2024	0,012	conforme
54	RM	VILLERUPT	ESO	RESEAU VILLERUPT	10017	10/09/2024	0,009	conforme
54	RM	BLENOD LES PONT A MOUSSON	ESO	BLENOD HAUT SERVICE	1555	23/05/2023	0,0173	conforme
54	RM	C.C. DE SEILLE ET GRAND COURONNE	EMI	C.C. DU GRAND COURONNE	7844	30/09/2024	0	conforme
54	RM	SE PULLIGNY & SAINTOIS	ESO	TRAMONT	2241	22/05/2023	0	conforme
54	RM	CROISMARE	ESU	CROISMARE	639	22/05/2023	0,002	conforme
54	RM	VAL ET CHATILLON	ESO	VAL ET CHATILLON	557	27/09/2024	0,003	conforme
54	RM	SIE DE MERCY LE BAS	ESO	SIE DE MERCY LE BAS	1843	11/09/2024	0	conforme
54	RM	LARONXE	ESO	LARONXE	364	17/09/2024	0	conforme
54	RM	SIE D'EINVILLE AU JARD	ESO	SIE D'EINVILLE AU JARD	2499	22/05/2023	0	conforme
54	RM	SIE DE PIERREPONT (54)	ESO	RESEAU SIE DE PIERREPONT	1939	24/05/2023	0,0097	conforme
54	RM	SME DU TOULOIS SUD	ESO	COLOMBEY LES BELLES	1434	27/09/2024	0	conforme
54	RM	SME DU TOULOIS SUD	ESO	PIERRE LA TREICHE - VILLAGE	460	26/05/2023	0,0023	conforme
54	RM	SME DU TOULOIS SUD	ESO	RESEAU OCHEY	523	26/05/2023	0,0101	conforme
54	RM	C.C. DE MOSELLE ET MADON	ESO	FROLOIS MEREVILLE BAINVILLE XEUILLEY	4009	23/05/2023	0,0105	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
54	RM	C.C. DE MOSELLE ET MADON	ESO	FROLOIS MEREVILLE BAINVILLE XEUILLEY	4009	27/09/2024	0,022	conforme
54	RM	CCBP-LAY-SAINT-CHRISTOPHE	ESO	LAY-SAINT-CHRISTOPHE	2370	16/09/2024	0,002	conforme
54	RM	C.C. TERRES TOULOISES	ESO	BOUVRON	227	24/09/2024	0	conforme
54	RM	C.C. TERRES TOULOISES	ESO	RESEAU FRANCHEVILLE	284	24/09/2024	0	conforme
54	RM	CC PAYS DU SEL ET DU VERMOIS	ESO	DOMBASLE-SAINT NICOLAS DE PORT-VARANGEVILLE	20271	22/05/2023	0	conforme
54	RM	CC PAYS DU SEL ET DU VERMOIS	ESO	DOMBASLE-SAINT NICOLAS DE PORT-VARANGEVILLE	20271	24/09/2024	0	conforme
54	RM	GR LONGWY AGGLO-VEOLIA	ESO	LONGWY	15179	22/05/2023	0,0129	conforme
54	RM	GR LONGWY AGGLO-VEOLIA	ESO	RESEAU DE GORCY	2965	27/09/2024	0,003	conforme
54	RM	C.C. TERRES TOULOISES - RPS	ESU	RESEAU TOUL BAS SERVICE-CHAUDENEY-DOMMARTIN	8463	26/05/2023	0,004	conforme
54	RM	C.C. TERRES TOULOISES - RPS	EMI	RESEAU TOUL MOYEN-HAUT SERVICE-ECROUVES BAS	13313	20/09/2024	0,015	conforme
55	SN	ANCERVILLE	ESO	ANCERVILLE	2599	26/09/2024	0,007	conforme
55	RM	BELRUPT EN VERDUNOIS	ESO	BELRUPT EN VERDUNOIS	545	25/09/2024	0	conforme
55	SN	BONNET	ESO	BONNET	186	13/09/2024	0	conforme
55	RM	BREUX	ESO	BREUX	243	26/09/2024	0	conforme
55	SN	LE CLAON	ESO	LE CLAON	50	24/09/2024	0	conforme
55	SN	CLERMONT EN ARGONNE	ESO	CLERMONT EN ARGONNE	1293	24/09/2024	0	conforme
55	SN	LACHALADE	ESO	LACHALADE	51	15/05/2023	0	conforme
55	RM	MENIL AUX BOIS	ESO	MENIL AUX BOIS	45	18/09/2024	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
55	RM	PAGNY LA BLANCHE COTE	ESO	PAGNY LA BLANCHE COTE	230	15/05/2023	0,0006	conforme
55	RM	PAGNY SUR MEUSE	ESO	PAGNY SUR MEUSE	1016	15/05/2023	0,014	conforme
55	RM	SOMMEDIUE	ESO	SOMMEDIUE	967	26/09/2024	0	conforme
55	RM	STENAY	ESO	STENAY	2471	15/05/2023	0,0005	conforme
55	RM	VERDUN	ESO	VERDUN	16689	15/05/2023	0,0003	conforme
55	RM	VIGNEUL SOUS MONTMEDY	ESO	VIGNEUL SOUS MONTMEDY	81	30/09/2024	0	conforme
55	SN	SIVU DU HAUT ORNAIN	ESO	RESEAU FGE LA MULEAU	234	15/05/2023	0	conforme
55	RM	SORCY SAINT MARTIN	ESO	SORCY SAINT MARTIN	1049	15/05/2023	0,0029	conforme
55	SN	SIAEP DE LA COTE BADARD	ESO	SIAEP DE LA COTE BADARD	41	15/05/2023	0	conforme
55	RM	SIAEP DE LA REGION DE BEAUCLAIR	ESO	SIAEP DE LA REGION DE BEAUCLAIR	535	15/05/2023	0	conforme
55	RM	SIAEP DE LA REGION DE MANGIENNES	ESO	RESEAU DU FORAGE DE ST LAURENT	3206	26/09/2024	0,008	conforme
55	SN	COPARY	ESO	RESEAU FORAGES DE LAIMONT	2832	15/05/2023	0	conforme
55	RM	SIAEP DE LA SOURCE GODION	ESO	SIAEP DE LA SOURCE GODION	1437	15/05/2023	0	conforme
55	SN	SYNDICAT MIXTE GERMAIN GUERARD	ESO	RESEAU FORAGES DE COURCELLES	2836	12/09/2024	0	conforme
55	RM	SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL	ESO	CHATILLON-BLANZEE	188	15/05/2023	0,0088	conforme
55	RM	SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL	ESO	MOULAINVILLE	131	16/09/2024	0	conforme
55	RM	SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL	ESO	UD NORD PLAINE DE LA WOEVRE	4119	15/05/2023	0,0016	conforme
55	RM	SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL	ESO	UD SUD PLAINE DE LA WOEVRE	3984	17/09/2024	0	conforme

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
55	SN	SIAEP DE LA REGION D'ECHENAY (55)	ESO	SIAEP REGION D'ECHENAY (52)	431	01/06/2023	0	conforme
55	RM	SAINT MIHIEL	ESO	SAINT MIHIEL-RESEAU CHATIPRE	1962	23/09/2024	0	conforme
55	RM	SIAEP DE PIENNES (55)	ESO	MARVILLE	518	26/09/2024	0	conforme
55	RM	SIAEP DE PIENNES (55)	ESO	RESEAU ETAIN	1285	16/09/2024	0	conforme
55	RM	SIAEP DE PIENNES (55)	ESO	RESEAU ETAIN VILLE BASSE / CLAIRS CHENES	2188	16/09/2024	0	conforme
55	RM	MONTMEDY	ESO	MONTMEDY	1945	26/09/2024	0	conforme
55	RM	THONNE LE THIL	ESO	THONNE LE THIL	276	26/09/2024	0	conforme
55	SN	CA BAR-LE-DUC - SUD MEUSE	ESO	BAR LE DUC-BEHONNE-NAIVES ROSIERES	16082	15/05/2023	0	conforme
55	SN	CA BAR-LE-DUC - SUD MEUSE	ESO	LIGNY-VELAINES	4706	23/09/2024	0	conforme
55	SN	CA BAR-LE-DUC - SUD MEUSE	ESO	LONGEVILLE EN BARROIS	1101	15/05/2023	0	conforme
55	SN	CA BAR-LE-DUC - SUD MEUSE	ESO	RESEAU FGE ROBERT-ESPAGNE	1190	12/09/2024	0	conforme
55	RM	CA DU GRAND VERDUN	ESO	BELLEVILLE SUR MEUSE	3021	15/05/2023	0	conforme
57	RM	ACKER S.I.E	ESO	ACKER	1103	22/10/2024	0	conforme
57	RM	BACOURT S.I.E	ESO	BACOURT	532	09/10/2024	0	conforme
57	RM	BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E	ESO	SEBVF 2	36847	15/05/2023	0	conforme
57	RM	BERTHELMING-DOMNOM S.I.E	ESO	BERTHELMING 1	1748	14/10/2024	0	conforme
57	RM	CHATEAU-SALINS S.I.E	ESO	CHATEAU-SALINS	4355	09/10/2024	0	conforme
57	RM	CREUTZWALD	ESO	CREUTZWALD 2	12514	26/05/2023	0,1531	non conforme, programmation recontrôle

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
57	RM	CREUTZWALD	ESO	CREUTZWALD 2	12514	23/11/2023	0,0013	conforme (NC précédente pas expliquée)
57	RM	SEAFF	ESO	FONTOY 1	48013	31/05/2023	0	conforme
57	RM	FORBACH CA	ESO	FORBACH 2 ROSSELLE	13039	22/05/2023	0	conforme
57	RM	GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE S.I.E	ESO	ANCIENNE BROUCK ET NOUVELLE	27518	17/05/2023	0,0064	conforme
57	RM	GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE S.I.E	EMI	PIERREVILLERS	51991	16/05/2023	0	conforme
57	RM	HELLIMER-FREMESTROFF S.I.E	ESO	HELLIMER-FREMESTROFF	6946	16/10/2024	0,0037	conforme
57	RM	IMLING S.I.E	ESO	IMLING	907	17/05/2023	0	conforme
57	RM	MARSAL HARAUCOURT S.I.E	ESO	MARSAL	346	18/10/2024	0	conforme
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 1	147450	25/05/2023	0,0089	conforme
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 1	147450	10/04/2024	0,0134	conforme
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 1	147450	18/10/2024	0,0283	conforme
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 2	44776	22/05/2023	0,1294	non conforme; contrôle renforcé
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 2	44776	27/11/2023	0,0505	conforme; contrôle renforcé
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 2	44776	29/11/2023	0,0936	conforme; contrôle renforcé
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 2	44776	10/04/2024	0,0186	conforme; contrôle renforcé
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 2	44776	14/10/2024	0,0268	conforme; contrôle renforcé
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 3	9441	22/05/2023	0,0277	conforme; contrôle renforcé
57	RM	REGION MESSINE S.E.	EMI	SERM 3	9441	10/04/2024	0,0306	conforme; contrôle renforcé

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
57	RM	REGIE DE L'EAU DE METZ METROPOLE	ESO	MARIEULLES	700	14/10/2024	0,0154	conforme
57	RM	REGIE DE L'EAU DE METZ METROPOLE	ESO	MONTIGNY-LES-METZ 2	38154	24/05/2023	0,0235	conforme
57	RM	RODALBE S.I.E	ESO	RODALBE 2	5602	16/10/2024	0	conforme
57	RM	CA SAINT-AVOLD SYNERGIE	ESO	SAINT-AVOLD	15045	26/05/2023	0,003	conforme
57	RM	SARREBOURG	ESO	SARREBOURG	12359	08/10/2024	0	conforme
57	RM	CA SARREGUEMINES CONFLUENCES	ESO	SARRALBE	24175	07/10/2024	0	conforme
57	RM	CA SARREGUEMINES CONFLUENCES	ESO	SARREGUEMINES 1	11923	07/10/2024	0	conforme
57	RM	CA SARREGUEMINES CONFLUENCES	ESO	SARREGUEMINES 2	1179	07/10/2024	0	conforme
57	RM	STURZELBRONN	ESO	STURZELBRONN 1	76	11/10/2024	0	conforme
57	RM	CA PORTES DE FRANCE-THIONVILLE	EMI	BEAUREGARD	4602	03/10/2024	0,0102	conforme
57	RM	CA PORTES DE FRANCE-THIONVILLE	ESO	BRIQUERIE	42516	17/05/2023	0,0182	conforme
57	RM	CA PORTES DE FRANCE-THIONVILLE	ESO	YUTZ	17401	17/05/2023	0,0096	conforme
57	RM	VOLMERANGE-LES-MINES	ESO	VOLMERANGE-LES-MINES	2288	05/11/2024	0	conforme
57	RM	WINBORN S.I.E	ESO	WINBORN	27677	15/06/2023	0	conforme
57	RM	WINTERSBOURG S.I.E	ESO	WINTERSBOURG	12566	18/10/2024	0	conforme
57	RM	ZOUFFTGEN	ESO	ZOUFFTGEN	1262	22/10/2024	0	conforme
57	RM	CA DU VAL DE FENSCH	ESO	FAMECK	14322	03/10/2024	0,0494	conforme
67	RM	SDEA-CL DE NIEDERBRONN-LES-BAINS	ESO	SDEA-SECTEUR NIEDERBRONN HAUTE ZONE	1264	10/05/2023	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
67	RM	COM. DE COM. REGION MOLSHEIM-MUTZIG	ESO	COM. COM. REGION MOLSHEIM-MUTZIG - SECTEUR MOLSHEIM-MUTZIG	28591	17/05/2023	0,0003	conforme
67	RM	COM. DE COM. REGION MOLSHEIM-MUTZIG	ESO	COM. COM. REGION MOLSHEIM-MUTZIG - SECTEUR MOLSHEIM-MUTZIG	28591	27/09/2024	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DU RHIN	ESO	SDEA - SECTEUR DE LA LACHTER	5249	27/09/2024	0,008	conforme
67	RM	SDEA-CL DU KRONTHAL	ESO	SDEA-SECTEUR DU KRONTHAL	12324	11/05/2023	0,0058	conforme
67	RM	SDEA-CL DU KRONTHAL	ESO	SDEA-SECTEUR DU KRONTHAL	12324	27/09/2024	0,002	conforme
67	RM	SDEA-CL DE BENFELD-ERSTEIN SUD	ESO	SDEA - SECTEUR BENFELD	8567	27/09/2024	0,003	conforme
67	RM	COM DE COM DU PAYS DE STE ODILE	ESO	CCPSO - OBERNAI ZONE BASSE	14884	10/05/2023	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE SELESTAT	ESO	SDEA-SECTEUR DE SELESTAT	19300	27/09/2024	0,004	conforme
67	RM	EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - REGIE	ESO	EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - REGIE	419138	17/05/2023	0,0118	conforme
67	RM	VILLE DE BISCHOFFSHEIM	ESO	VILLE DE BISCHOFFSHEIM	3352	25/09/2024	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE BRUMATH	ESO	SDEA - SECTEUR VILLE DE BRUMATH	10238	01/10/2024	0,007	conforme
67	RM	VILLE D'INGWILLER	ESO	INGWILLER	4011	03/10/2024	0	conforme
67	RM	COMMUNE DE NATZWILLER	ESO	NATZWILLER	528	25/09/2024	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE OERMINGEN	ESO	SDEA-SECTEUR D'OERMINGEN EST	746	12/05/2023	0,0002	conforme
67	RM	SDEA-CL DE ROSHEIM	ESO	SDEA-SECTEUR DE ROSHEIM	5360	10/05/2023	0	conforme
67	RM	COMMUNE DE ROTHAU	ESO	ROTHAU	1491	15/05/2023	0,0002	conforme
67	RM	VILLE DE WISSEMBOURG	ESO	WISSEMBOURG - ALTENSTADT	7140	27/09/2024	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
67	RM	COMMUNE DE BELMONT	ESO	BELMONT	126	17/05/2023	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE HOCHFELDEN ET ENVIRONS	ESO	SDEA-SECTEUR DE HOCHFELDEN - MOMMENHEIM	30602	10/05/2023	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE HOCHFELDEN ET ENVIRONS	ESO	SDEA-SECTEUR DE HOCHFELDEN-WEITBRUCH	5137	01/10/2024	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE DIEMERINGEN ET ENV.	ESO	SDEA-SECTEUR DE DIEMER. OUEST	4072	12/05/2023	0	conforme
67	RM	SDE DE LAUTERBOURG	ESO	SDE DE LAUTERBOURG	13939	12/05/2023	0	conforme
67	RM	SDEA-CL REGION SAVERNE MARMOUTIER	ESO	SDEA-SAVERNE-MARMOUTIE SECTEUR SUD	6850	03/10/2024	0	conforme
67	RM	SDEA-CL REGION SAVERNE MARMOUTIER	ESO	SDEA-SECTEUR SAVERNE - MARMOUTIER NORD	28320	24/05/2023	0,0791	conforme
67	RM	SDEA-CL DE STOTZHEIM ET ENVIRONS	ESO	SDEA-SECTEUR DE ANDLAU-EST	1055	16/05/2023	0,0094	conforme
67	RM	SDEA-CL DU RIED DE MARCKOLSHEIM	ESO	SDEA - SECTEUR MARCKOLSHEIM	8387	27/09/2024	0,007	conforme
67	RM	SDEA-CL DE BALDENHEIM-MUSSIG	ESO	SDEA - SECTEUR BALDENHEIM-MUSSIG	2344	27/09/2024	0,008	conforme
67	RM	SDEA-CL DE ROESCHWOOG ET ENVIRONS	ESO	SDEA - SECTEUR BEINHEIM-KESSELDORF	2359	26/09/2024	0,001	conforme
67	RM	SDEA-CL DE L'ILL AU VIGNOBLE	ESO	SDEA - SECTEUR EBERSHEIM-EBERMUNSTER	2848	27/09/2024	0,004	conforme
67	RM	SDE DE REICHSHOFFEN	ESO	SDE DE REICHSHOFFEN	13468	30/09/2024	0	conforme
67	RM	SDEA-CL DE EAU, ARGILE ET MODER	ESO	SDEA - SECTEUR SOUFFLENHEIM-SUD	8357	12/05/2023	0,0033	conforme
67	RM	COM.DE COMMUNES DE LA BASSE ZORN	ESO	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE ZORN	14982	01/10/2024	0,003	conforme
67	RM	SIEA DE LA RÉGION DE RIEDELTZ	ESO	SDE RIEDELTZ -SECTEUR CLIMBACH	459	09/10/2024	0	conforme
67	RM	EUROMETROPOLE STRASBOURG SECT. SDEA	ESO	EUROMETROPOLE - SECTEUR ILL ANDLAU 1	8447	09/05/2023	0	conforme
67	RM	EUROMETROPOLE STRASBOURG SECT. SDEA	ESO	EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-NORD	19744	12/05/2023	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
67	RM	EUROMETROPOLE STRASBOURG SECT. SDEA	ESO	EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-SUD	24585	09/05/2023	0,002	conforme
67	RM	CAH - DISTR. REGIE COMMUNAUTAIRE	ESO	CAH - BISCHWILLER - ROHRWILLER - REGIE	12435	01/10/2024	0	conforme
67	RM	CAH - DISTR. REGIE COMMUNAUTAIRE	ESO	CAH - DISTRIBUTION - REGIE	44586	16/05/2023	0,0006	conforme
68	RM	KIRCHBERG	ESU	KIRCHBERG	715	02/06/2023	0	conforme
68	RM	MITTLACH	ESO	MITTLACH	331	05/06/2023	0	conforme
68	RM	MONTREUX VIEUX	ESO	MONTREUX VIEUX	914	02/10/2024	0,0143	conforme
68	RM	MUNSTER	ESO	MUNSTER	4655	02/10/2024	0	conforme
68	RM	ORBAY-CL SDEA	ESO	ORBAY LAC NOIR	92	07/06/2023	0	conforme
68	RM	RETZWILLER	ESO	RETZWILLER	696	22/05/2023	0	conforme
68	RM	ROUFFACH	ESO	ROUFFACH	4186	02/10/2024	0	conforme
68	RM	SAINTE MARIE AUX MINES-CL SDEA	ESO	SAINTE MARIE AUX MINES	5016	02/10/2024	0	conforme
68	RM	SONDERNACH	ESO	SONDERNACH SCHNEPFENRIED	6	02/10/2024	0	conforme
68	RM	SOULTZBACH LES BAINS	ESO	SOULTZBACH LES BAINS	704	10/05/2023	0	conforme
68	RM	COM. COM.THANN-CERNAY SEC CERNAY	ESO	CERNAY-WATTWILLER ZH-STEINBACH	13839	02/10/2024	0,0694	conforme
68	RM	COLMAR AGGLOMERATION	ESO	COLMAR ET ENVIRONS	94669	03/05/2023	0,0077	conforme
68	RM	COLMAR AGGLOMERATION	ESO	LA FORGE	287	03/05/2023	0,0236	conforme
68	RM	COLMAR AGGLOMERATION	ESO	LA FORGE	287	02/10/2024	0,0419	conforme
68	RM	COLMAR AGGLOMERATION	ESO	RIED	7510	02/10/2024	0,0178	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
68	RM	COLMAR AGGLOMERATION	ESO	WALBACH	916	02/10/2024	0,0262	conforme
68	RM	COLMAR AGGLOMERATION	ESO	ZIMMERBACH CENTRE	620	02/10/2024	0,0227	conforme
68	RM	S.I.A.E.P. VALLEE DE LA DOLLER	ESO	S.I.A.E.P. VALLEE DE LA DOLLER	11980	02/10/2024	0,0059	conforme
68	RM	S.I.E. PLAINE DE L'ILL	ESO	S.I.E. PLAINE DE L'ILL SECTEUR VIGNOBLE	5814	02/10/2024	0,0241	conforme
68	RM	S.I.A.E.P. SEPPOIS ET ENVIRONS	ESO	S.I.A.E.P. SEPPOIS ET ENVIRONS	1912	02/10/2024	0	conforme
68	RM	S.D.E. HEIMSBRUNN ET ENVIRONS	ESO	S.D.E. HEIMSBRUNN ET ENVIRONS	13328	02/10/2024	0,001	conforme
68	RM	COM. COM. REGION GUEBWILLER (CALEO)	ESU	GUEBWILLER ET ENVIRONS	20412	05/06/2023	0	conforme
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	22/01/2024	0,4322	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	13/02/2024	0,3764	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	11/03/2024	0,3659	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	17/04/2024	0,3621	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	22/05/2024	0,4241	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	24/06/2024	0,2351	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	09/07/2024	0,2398	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	21/08/2024	0,4561	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	24/09/2024	0,4598	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	28/10/2024	0,3276	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	15/11/2024	0,3271	non conforme, contrôle renforcé

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	15/05/2023	0,3071	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	22/08/2023	0,2585	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	22/01/2024	0,1348	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	13/02/2024	0,2548	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	11/03/2024	0,2118	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	17/04/2024	0,1852	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	22/05/2024	0,2131	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	24/06/2024	0,118	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	09/07/2024	0,1701	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	21/08/2024	0,3553	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	24/09/2024	0,3853	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	28/10/2024	0,2693	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	15/11/2024	0,2808	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	10/12/2024	0,3407	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	15/05/2023	0,1417	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	22/08/2023	0,2136	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	22/01/2024	0,1116	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	22/01/2024	0,1082	non conforme, contrôle renforcé

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	13/02/2024	0,1208	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	11/03/2024	0,0813	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	17/04/2024	0,0846	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	22/05/2024	0,0827	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	24/06/2024	0,0593	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	09/07/2024	0,0642	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	21/08/2024	0,0875	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	24/09/2024	0,1008	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	28/10/2024	0,1201	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	15/11/2024	0,1001	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	2859	10/12/2024	0,114	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	M2A	ESO	CHALAMPE	987	02/10/2024	0,0186	conforme
68	RM	M2A	ESO	MULHOUSE ET ENVIRONS	190526	02/05/2023	0,0037	conforme
68	RM	M2A	ESO	OTTMARSHEIM ET ENVIRONS	4316	17/05/2023	0,0106	conforme
68	RM	COM. COM.THANN-CERNAY SEC THANN	EMI	RODEREN ZONE HAUTE	405	23/05/2023	0	conforme
68	RM	COM. COM.THANN-CERNAY SEC THANN	EMI	THANN VIEUX THANN LEIMBACH ZB	11175	24/05/2023	0,0066	conforme
68	RM	COM. COM.THANN-CERNAY SEC THANN	ESO	WILLER SUR THUR	1766	23/05/2023	0	conforme
68	RM	COM. COM. VALLEE DE SAINT AMARIN	ESO	STORCKENSOHN	192	10/05/2023	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
68	RM	S.I.A.E.P. PLAINE DU RHIN	ESO	SECTEUR NEUF BRISACH ET ENVIRONS	9217	02/10/2024	0,0152	conforme
68	RM	SYNDICAT MIXTE DU NIEDERWALD	ESO	SECTEUR GUEMAR-ILLHAEUSERN	2161	02/10/2024	0,0071	conforme
68	RM	KAYSERSBERG VIGNOBLE- CL SDEA	ESO	KAYSERSBERG	2597	02/10/2024	0,0168	conforme
68	RM	COM. COM. SUNDGAU REGIE	ESO	BETTLACH / LINS DORF	645	22/05/2023	0	conforme
68	RM	COM. COM. SUNDGAU REGIE	ESO	HIRTZBACH	1458	02/10/2024	0	conforme
68	RM	COM. COM. SUNDGAU REGIE	ESO	LIGSDORF	294	02/10/2024	0	conforme
68	RM	COM. COM. SUNDGAU REGIE	ESO	SECTEUR TAGOLSHEIM ET ENVIRONS	2609	02/10/2024	0,0178	conforme
68	RM	COM. COM. REGION GUEBWILLER (REGIE)	EMI	LINTHAL	563	02/10/2024	0	conforme
68	RM	COM. COM. REGION GUEBWILLER (REGIE)	EMI	SOULTZ	7027	05/05/2023	0	conforme
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	LEYMEN BOURG	1169	06/06/2023	0	conforme
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	06/06/2023	0	conforme
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	23/02/2024	0,202	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	18/03/2024	0,1783	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	19/04/2024	0,1946	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	29/05/2024	0,2311	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	25/06/2024	0,1313	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	12/07/2024	0,1855	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	23/08/2024	0,3256	non conforme, contrôle renforcé

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	30/09/2024	0,3056	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	28/10/2024	0,273	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	26/11/2024	0,2213	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	13/12/2024	0,2619	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	12/05/2023	0,2732	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	08/08/2023	0,255	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	08/02/2024	0,1645	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	21/02/2024	0,1265	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	18/03/2024	0,1276	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	16/04/2024	0,0919	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	27/05/2024	0,0644	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	18/06/2024	0,1031	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	08/07/2024	0,074	conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	19/08/2024	0,2041	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	23/09/2024	0,1935	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	21/10/2024	0,2225	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	06/11/2024	0,2141	non conforme, contrôle renforcé
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	9868	09/12/2024	0,2013	non conforme, contrôle renforcé

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR SIERENTZ	11557	02/10/2024	0,021	conforme
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	WENTZWILLER-FOLGENSBURG	1698	02/10/2024	0	conforme
68	RM	ENSISHEIM	EMI	ENSISHEIM	7418	02/10/2024	0,0163	conforme
88	RM	MAIRIE DE NEUFCHATEAU	ESO	NEUFCHATEAU	6580	26/05/2023	0,032	conforme
88	RM	MAIRIE DE THAON LES VOSGES/ CAE	ESO	RESEAU CLAUDEL (PUITS)	2384	10/05/2023	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE THAON LES VOSGES/ CAE	ESO	RESEAU SAINT OGER (SYNDICAT)	5917	25/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE GOLBEY/CAE	ESO	RESEAU MAXIMONT	3097	25/09/2024	0,057	conforme
88	RM	MAIRIE DE CHARMES/SOCOURT/CAE	ESO	CHARMES/SOCOURT	4794	17/05/2023	0,002	conforme
88	RM	SYNDICAT REGION NOMEXY/CAE	ESO	SDE NOMEXY	7899	10/05/2023	0,0003	conforme
88	RM	SYNDICAT VRAINE ET XAINTOIS	EMI	RESEAU REMOVILLE	4829	11/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE SAINT DIE DES VOSGES/CA	ESO	RESEAU CONCOURS	3841	11/09/2024	0,012	conforme
88	RM	MAIRIE DE SAINT DIE DES VOSGES/CA	ESO	RESEAU LA BOLLE	5572	16/05/2023	0,002	conforme
88	RM	MAIRIE DE VITTEL	ESO	VITTEL	4793	19/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE EPINAL/CAE	ESO	RESEAU DOGNEVILLE	17131	10/05/2023	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE EPINAL/CAE	ESO	RESEAU VIERGE	10654	10/05/2023	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE REMIREMONT	ESO	RESEAU RHUMONT-HEURTEBISE	5175	25/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE CORNIMONT/CCHV	ESO	CORNIMONT	2832	18/09/2024	0	conforme
88	RM	SYNDICAT REGION RAMBERVILLERS	ESO	SDE REGION RAMBERVILLERS	8499	10/05/2023	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
88	RM	MAIRIE DE SAINTE MARGUERITE/CASDDV	ESO	SAINTE-MARGUERITE	2244	16/05/2023	0,0079	conforme
88	RM	MAIRIE DE RUPT SUR MOSELLE	ESO	RESEAU DERMENVILLE	2413	25/09/2024	0,002	conforme
88	RM	MAIRIE DE PORTIEUX/CAE	ESO	RESEAU VERRERIE	428	25/09/2024	0,028	conforme
88	RM	MAIRIE DE LAVELINE DEVANT BRUYERES	ESO	LAVELINE-DEVANT-BRUYERES	576	17/09/2024	0,014	conforme
88	RM	MAIRIE DE LAMARCHE	ESO	LAMARCHE	841	16/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE GRANDVILLERS	ESO	GRANDVILLERS	702	17/05/2023	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE GERARDMER\CCGHV	ESO	RESEAU RAMBERCHAMP	1958	10/05/2023	0,0007	conforme
88	RM	MAIRIE DE ELOYES	ESO	ELOYES VILLE	2913	25/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE ELOYES	ESO	ELOYES ZONE INDUSTRIELLE	186	25/09/2024	0,002	conforme
88	RM	MAIRIE DE DOMBROT LE SEC	ESO	RESEAU PRINCIPAL	361	22/05/2023	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE CHERMISEY	ESO	CHERMISEY	90	26/05/2023	0,016	conforme
88	RM	MAIRIE DE BRUYERES	ESO	BRUYERES	2981	17/09/2024	0,012	conforme
88	RM	MAIRIE DE BRESSE (LA)/CCHV	ESU	RESEAU BELLES HUTTES LA LANDE	4	18/09/2024	0	conforme
88	RM	MAIRIE DE BRESSE (LA)/CCHV	ESO	RESEAU VOLOGNE	2724	10/05/2023	0	conforme
88	RM	SYNDICAT HAUT DU MONT	ESO	SDE HAUT DU MONT	2549	25/09/2024	0	conforme
88	RM	SYNDICAT REGION MIRECOURT	ESO	RESEAU VAL D'AROL	3847	25/09/2024	0	conforme
88	RM	SYNDICAT BULGNEVILLE VALLEE DU VAIR	ESO	SDE BULGNEVILLE	3556	19/09/2024	0	conforme
88	RM	SYNDICAT MANOISE (88)	ESO	RESEAU LIFFOL	2942	18/09/2024	0	conforme

Campagne exploratoire ARS Grand-Est sur les 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine
Prélèvements réalisés sur les réseaux de distribution (UDI) en 2023 et 2024
Conformité selon le respect de la limite de qualité de 0,1 µg/l pour la somme des 20 PFAS

département	Bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution (UDI)	Population UDI	date prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaires
88	SN	SYNDICAT MANOISE (88)	ESO	RESEAU SDE MANOISE (52)	604	04/10/2024	0	conforme
88	RM	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL	ESO	LANGLEY	148	17/05/2023	0,0005	conforme
88	RM	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL	ESO	RESEAU PIERRE LECLAIRE	4250	10/05/2023	0	conforme
88	RM	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SDDV	ESO	SAULCY-SUR-MEURTHE	2325	11/09/2024	0,023	conforme

ESO eau d'origine souterraine
EMI eau mixte (origine souterraine et superficielle)
ESUP eau d'origine superficielle
RM bassin Rhin-Meuse
SN bassin Seine-Normandie
RMC bassin Rhone-Méditerranée-Corse
NC non-conformité