

**Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS**
  
**dont le prélèvement a été réalisé avant le 29 juillet 2025**
  
**pour les unités de distribution au signal de non-conformité confirmé**
  
**données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)**

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	date de prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaire *
008	SN	BAYONVILLE	ESO	BAYONVILLE	29/07/2025	0,293	non conforme
008	SN	BAYONVILLE	ESO	BAYONVILLE	31/03/2025	0,287	
008	SN	BEFFU ET LE MORTHOMME	ESO	BEFFU ET LE MORTHOMME	31/03/2025	0,279	non conforme
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	24/07/2025	0,801	non conforme
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	09/07/2025	0,838	
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	27/06/2025	0,819	
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	13/06/2025	0,895	
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	02/06/2025	0,866	
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	21/05/2025	0,865	
008	RM	HARAUCCOURT	ESO	HARAUCCOURT	09/04/2025	0,938	
008	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	15/07/2025	0,479	non conforme
008	SN	LANDRES ET SAINT GEORGES	ESO	LANDRES ET SAINT GEORGES	31/03/2025	0,259	non conforme
008	RM	MALANDRY	ESO	MALANDRY	19/05/2025	0,357	non conforme
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	24/07/2025	0,574	non conforme
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	09/07/2025	0,476	
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	27/06/2025	0,537	
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	13/06/2025	0,332	
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	27/05/2025	0,42	
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	13/05/2025	0,35	
008	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	23/04/2025	0,248	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	08/07/2025	0,263	non conforme
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	24/06/2025	0,264	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	27/05/2025	0,315	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	12/05/2025	0,307	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	18/04/2025	0,272	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	03/04/2025	0,271	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	31/03/2025	0,268	

**Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS**  
**dont le prélèvement a été réalisé avant le 29 juillet 2025**  
**pour les unités de distribution au signal de non-conformité confirmé**  
**données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)**

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	date de prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaire *
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	06/03/2025	0,328	
008	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	17/02/2025	0,287	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	05/05/2025	1,753	non conforme
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	22/04/2025	2,075	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	08/04/2025	2,007	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	28/03/2025	2,246	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	13/03/2025	2,225	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	27/02/2025	2,729	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	05/02/2025	2,269	
008	RM	VILLY	ESO	VILLY	04/10/2024	1,693	
055	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	16/07/2025	1,1	
055	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	02/07/2025	0,83	
055	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	18/06/2025	1,1	
055	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	04/06/2025	1	
055	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	19/05/2025	0,94	
055	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	18/04/2025	0,93	
055	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	16/07/2025	2,3	non conforme
055	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	02/07/2025	2,3	
055	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	18/06/2025	2,1	
055	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	04/06/2025	2,5	
055	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	19/05/2025	1,7	
055	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	18/04/2025	2,2	non conforme
055	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	16/07/2025	2,6	
055	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	02/07/2025	2,8	
055	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	18/06/2025	2,3	
055	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	04/06/2025	2,5	
055	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	19/05/2025	1,9	

**Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS**
  
**dont le prélèvement a été réalisé avant le 29 juillet 2025**
  
**pour les unités de distribution au signal de non-conformité confirmé**
  
**données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)**

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	date de prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaire *
055	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	18/04/2025	2	
055	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	16/07/2025	0,22	non conforme
055	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	02/07/2025	0,17	
055	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	18/06/2025	0,22	
055	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	04/06/2025	0,24	
055	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	12/05/2025	0,25	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	04/04/2025	0,28	non conforme
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	05/03/2025	0,4	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	24/02/2025	0,35	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	20/01/2025	0,35	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	10/12/2024	0,027	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	15/11/2024	0,3271	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	28/10/2024	0,3276	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	24/09/2024	0,4598	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	21/08/2024	0,4561	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	09/07/2024	0,2398	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	24/06/2024	0,2351	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	22/05/2024	0,4241	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	17/04/2024	0,3621	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	11/03/2024	0,3659	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	13/02/2024	0,3764	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	22/01/2024	0,4322	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	30/05/2025	0,3	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	23/04/2025	0,16	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	28/03/2025	0,27	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	14/02/2025	0,32	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	14/02/2025	0,31	

**Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS**  
**dont le prélèvement a été réalisé avant le 29 juillet 2025**  
**pour les unités de distribution au signal de non-conformité confirmé**  
**données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)**

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	date de prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaire *
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	24/01/2025	0,36	non conforme
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	10/12/2024	0,3407	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	15/11/2024	0,2808	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	28/10/2024	0,2693	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	24/09/2024	0,3853	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	21/08/2024	0,3553	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	09/07/2024	0,1701	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	24/06/2024	0,118	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	22/05/2024	0,2131	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	17/04/2024	0,1852	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	11/03/2024	0,2118	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	13/02/2024	0,2548	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	22/01/2024	0,1348	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	22/08/2023	0,2585	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	15/05/2023	0,3071	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	28/07/2025	0,057	non conforme
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	23/05/2025	0,17	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	23/04/2025	0,077	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	14/02/2025	0,094	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	24/01/2025	0,062	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	10/12/2024	0,114	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	15/11/2024	0,1001	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	28/10/2024	0,1201	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	24/09/2024	0,1008	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	21/08/2024	0,0875	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	09/07/2024	0,0642	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	24/06/2024	0,0593	

**Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS**  
**dont le prélèvement a été réalisé avant le 29 juillet 2025**  
**pour les unités de distribution au signal de non-conformité confirmé**  
**données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)**

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	date de prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaire *
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	22/05/2024	0,0827	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	17/04/2024	0,0846	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	11/03/2024	0,0813	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	13/02/2024	0,1208	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	22/01/2024	0,1116	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	22/01/2024	0,1082	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	22/08/2023	0,2136	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	HESINGUE	15/05/2023	0,1417	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	28/07/2025	0,22	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	09/07/2025	0,22	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	27/05/2025	0,56	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	24/02/2025	0,22	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	12/02/2025	0,13	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	13/12/2024	0,2619	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	26/11/2024	0,2213	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	28/10/2024	0,273	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	30/09/2024	0,3056	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	23/08/2024	0,3256	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	12/07/2024	0,1855	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	25/06/2024	0,1313	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	29/05/2024	0,2311	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	19/04/2024	0,1946	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	18/03/2024	0,1783	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	23/02/2024	0,202	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	25/07/2025	0,23	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	27/06/2025	0,16	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	25/04/2025	0,23	

**Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS**  
**dont le prélèvement a été réalisé avant le 29 juillet 2025**  
**pour les unités de distribution au signal de non-conformité confirmé**  
**données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)**

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	date de prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l	commentaire *
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	24/02/2025	0,21	non conforme
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	23/01/2025	0,24	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	09/12/2024	0,2013	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	06/11/2024	0,2141	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	21/10/2024	0,2225	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	23/09/2024	0,1935	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	19/08/2024	0,2041	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	08/07/2024	0,074	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	18/06/2024	0,1031	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	27/05/2024	0,0644	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	16/04/2024	0,0919	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	18/03/2024	0,1276	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	21/02/2024	0,1265	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	08/02/2024	0,1645	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	08/08/2023	0,255	
068	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	SECTEUR BAKERO	12/05/2023	0,2732	

\* la non-conformité s'apprécie sur plusieurs résultats analytiques conformément à l'instruction du 19 février 2025

Légende:

ESO	eau d'origine souterraine	RM	bassin Rhin-Meuse
EMI	eau d'origine mixte (souterraine et superficielle)	SN	bassin seine-Normandie
ESUP	eau d'origine superficielle	RMC	bassin Rhône-Méditerranée Corse
UDI	unité de distribution (réseau)		