

Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS
pour les unités de distribution au signal de non-conformité actuellement confirmé
au 14 octobre 2025
données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	population desservie	date du prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l
8	SN	BAYONVILLE	ESO	BAYONVILLE	70	26/08/2025	0,324
8	SN	BAYONVILLE	ESO	BAYONVILLE	70	29/07/2025	0,293
8	SN	BAYONVILLE	ESO	BAYONVILLE	70	31/03/2025	0,287
8	SN	BEFFU ET LE MORTHOMME	ESO	BEFFU ET LE MORTHOMME	41	26/08/2025	0,321
8	SN	BEFFU ET LE MORTHOMME	ESO	BEFFU ET LE MORTHOMME	41	31/03/2025	0,279
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	05/08/2025	0,853
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	24/07/2025	0,801
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	09/07/2025	0,838
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	27/06/2025	0,819
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	13/06/2025	0,895
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	02/06/2025	0,866
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	21/05/2025	0,865
8	RM	HARAUCOURT	ESO	HARAUCOURT	713	09/04/2025	0,938
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	09/09/2025	0,544
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	21/08/2025	0,138
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	19/08/2025	0,471
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	15/07/2025	0,479
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	20/05/2025	0,019
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	05/02/2025	0,027
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	12/12/2024	0,014
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	15/11/2024	0,017
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	04/10/2024	0,011
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	16/09/2024	0,003
8	RM	LA FERTE SUR CHIERS	ESO	LA FERTE SUR CHIERS	176	17/07/2024	0,012
8	SN	LANDRES ET SAINT GEORGES	ESO	LANDRES ET SAINT GEORGES	70	05/09/2025	0,299
8	SN	LANDRES ET SAINT GEORGES	ESO	LANDRES ET SAINT GEORGES	70	26/08/2025	0,322
8	SN	LANDRES ET SAINT GEORGES	ESO	LANDRES ET SAINT GEORGES	70	31/03/2025	0,259
8	RM	MALANDRY	ESO	MALANDRY	78	21/08/2025	0,559

Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS
pour les unités de distribution au signal de non-conformité actuellement confirmé
au 14 octobre 2025
données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	population desservie	date du prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l
8	RM	MALANDRY	ESO	MALANDRY	78	19/05/2025	0,357
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	09/09/2025	0,526
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	26/08/2025	0,598
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	24/07/2025	0,574
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	09/07/2025	0,476
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	27/06/2025	0,537
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	13/06/2025	0,332
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	27/05/2025	0,42
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	13/05/2025	0,35
8	RM	S20 VALLEE DE LA CHIERS	ESO	S20 VALLEE DE LA CHIERS	1318	23/04/2025	0,248
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	26/08/2025	0,283
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	08/07/2025	0,263
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	24/06/2025	0,264
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	27/05/2025	0,315
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	12/05/2025	0,307
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	18/04/2025	0,272
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	03/04/2025	0,271
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	31/03/2025	0,268
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	06/03/2025	0,328
8	SN	S68 REGION DE THENORGUES	ESO	S68 REGION DE THENORGUES	226	17/02/2025	0,287
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	21/08/2025	1,862
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	29/07/2025	1,935
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	05/05/2025	1,753
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	22/04/2025	2,075
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	08/04/2025	2,007
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	28/03/2025	2,246
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	13/03/2025	2,225
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	27/02/2025	2,729

Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS
pour les unités de distribution au signal de non-conformité actuellement confirmé
au 14 octobre 2025
données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	population desservie	date du prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	05/02/2025	2,269
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	25/10/2024	0,001
8	RM	VILLY	ESO	VILLY	196	04/10/2024	1,693
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	27/08/2025	1,5
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	13/08/2025	1,2
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	30/07/2025	1
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	16/07/2025	1,1
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	02/07/2025	0,83
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	18/06/2025	1,1
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	04/06/2025	1
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	19/05/2025	0,94
55	RM	HAN LES JUVIGNY	ESO	HAN LES JUVIGNY	125	18/04/2025	0,93
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	27/08/2025	2,2
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	13/08/2025	2,1
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	30/07/2025	2,2
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	16/07/2025	2,3
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	02/07/2025	2,3
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	18/06/2025	2,1
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	04/06/2025	2,5
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	19/05/2025	1,7
55	RM	JUVIGNY SUR LOISON	ESO	JUVIGNY SUR LOISON	248	18/04/2025	2,2
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	27/08/2025	2,6
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	13/08/2025	2,4
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	30/07/2025	2,3
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	16/07/2025	2,6
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	02/07/2025	2,8
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	18/06/2025	2,3
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	04/06/2025	2,5

Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS
pour les unités de distribution au signal de non-conformité actuellement confirmé
au 14 octobre 2025
données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	population desservie	date du prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	19/05/2025	1,9
55	RM	LOUPPY SUR LOISON	ESO	LOUPPY SUR LOISON	118	18/04/2025	2
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	27/08/2025	0,21
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	13/08/2025	0,23
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	30/07/2025	0,12
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	16/07/2025	0,22
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	02/07/2025	0,17
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	18/06/2025	0,22
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	04/06/2025	0,24
55	RM	REMOIVILLE	ESO	REMOIVILLE	130	12/05/2025	0,25
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	02/09/2025	0,37
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	07/08/2025	0,31
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	31/07/2025	0,17
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	23/05/2025	0
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	04/04/2025	0,28
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	05/03/2025	0,4
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	24/02/2025	0,35
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	20/01/2025	0,35
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	10/12/2024	0,027
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	15/11/2024	0,3271
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	28/10/2024	0,3276
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	24/09/2024	0,4598
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	21/08/2024	0,4561
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	09/07/2024	0,2398
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	24/06/2024	0,2351
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	22/05/2024	0,4241
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	17/04/2024	0,3621
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	11/03/2024	0,3659

Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS
pour les unités de distribution au signal de non-conformité actuellement confirmé
au 14 octobre 2025
données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	population desservie	date du prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	13/02/2024	0,3764
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	BLOTZHEIM	4947	22/01/2024	0,4322
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	09/09/2025	0,24
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	02/09/2025	0,32
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	29/08/2025	0,3
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	30/07/2025	0,35
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	30/07/2025	0,31
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	16/06/2025	0
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	30/05/2025	0,3
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	23/04/2025	0,16
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	28/03/2025	0,27
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	14/02/2025	0,31
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	14/02/2025	0,32
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	24/01/2025	0,36
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	10/12/2024	0,3407
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	15/11/2024	0,2808
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	28/10/2024	0,2693
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	24/09/2024	0,3853
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	21/08/2024	0,3553
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	09/07/2024	0,1701
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	24/06/2024	0,118
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	22/05/2024	0,2131
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	17/04/2024	0,1852
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	11/03/2024	0,2118
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	13/02/2024	0,2548
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	22/01/2024	0,1348
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	22/08/2023	0,2585
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP	ESO	DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS	38996	15/05/2023	0,3071

Résultats détaillés sur la somme des 20 PFAS
pour les unités de distribution au signal de non-conformité actuellement confirmé
au 14 octobre 2025
données ARS Grand-Est (contrôle sanitaire ou campagne exploratoire)

département	bassin hydrographique	unité de gestion	origine de l'eau	nom de l'unité de distribution	population desservie	date du prélèvement	somme des 20 PFAS en µg/l
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	04/08/2025	0,22
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	28/07/2025	0,22
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	09/07/2025	0,22
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	27/05/2025	0,56
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	24/02/2025	0,22
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	12/02/2025	0,13
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	13/12/2024	0,2619
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	26/11/2024	0,2213
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	28/10/2024	0,273
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	30/09/2024	0,3056
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	23/08/2024	0,3256
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	12/07/2024	0,1855
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	25/06/2024	0,1313
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	29/05/2024	0,2311
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	19/04/2024	0,1946
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	18/03/2024	0,1783
68	RM	SAINT LOUIS AGGLOMERATION-REGIE	ESO	NEUWILLER	503	23/02/2024	0,202
88	RM	MAIRIE DE ARRENTES/CORCIEUX/CASDDV	ESO	ARRENTES-DE-CORCIEUX	71	02/09/2025	0,86
88	RM	MAIRIE DE ARRENTES/CORCIEUX/CASDDV	ESO	ARRENTES-DE-CORCIEUX	71	11/08/2025	0,68
88	RM	MAIRIE DE ARRENTES/CORCIEUX/CASDDV	ESO	ARRENTES-DE-CORCIEUX	71	24/07/2025	0,59
88	RM	MAIRIE DE ARRENTES/CORCIEUX/CASDDV	ESO	ARRENTES-DE-CORCIEUX	71	12/06/2025	0,77

* la non-conformité s'apprécie sur plusieurs résultats analytiques conformément à l'instruction u 19 février 2025

Légende:

ESO eau d'origine souterraine
 UDI unité de distribution (réseau)
 RM bassin Rhin-Meuse

SN bassin Seine-Normandie
 RMC bassin Rhone Méditerranée Corse