


1- PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT COVID+



1 Contact tracing d'une personne Covid+ variantes sud-africaine ou brésilienne : Test RT-PCR dès son identification

Si test positif :

- RT-PCR de criblage
- Démarrage du contact-warning²

Si test négatif :

- RT-PCR de sortie de 7 jours d'isolement
- Isolement de 7 jours depuis le dernier contact à risque


2 Recommandations Contact warning = contacts à risque des personnes contacts d'une personne Covid+ aux variantes (SMS ou mail Ameli contenant les consignes) :

- Renforcer les mesures barrières (masque filtration >90% ou masque chirurgical)
- Distanciation physique
- Télétravailler dès lors que cela est possible
- Réduire ses contacts sociaux durant les 7 jours suivants
- Réaliser un test diagnostic sans délai au 1^{er} symptôme

Sources : SPF : Maj 21/01/2021 Conduite à tenir devant un cas possible d'infection au SARS-CoV-2 (COVID-19)


DGS n°2021_20 19/02/21 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf

2- Contact NE PARTAGEANT PAS LE MÊME FOYER que la personne COVID+/cas index



* Voir : 1- Prise en charge d'une personne Covid+

3- Contact **PARTAGEANT LE MÊME FOYER** que la personne COVID+/cas index



* Voir : 1- Prise en charge d'une personne Covid+